



ESTUDIOS SUPERIORES A DISTANCIA



**PASTA BASE
DE COCAÍNA**

Ariel Gustavo Forselledo

unesu.org

PASTA BASE DE COCAÍNA
Ariel Gustavo Forselledo

Blanca Pérez Morgan
Directora Ejecutiva
UNESU

Ariel Gustavo Forselledo
Director Académico Honorario
UNESU

Publicación sin fines de lucro de UNESU
Avda. Dr Francisco Soca 1255 - Ap 403
Montevideo – Uruguay
Tel: (598) 9372 5156
E-mail: informes@unesu.org

Se autoriza su reproducción total o parcial citando la fuente.

Montevideo, mayo de 2012

PASTA BASE DE COCAÍNA



Ariel Gustavo Forselledo

La Pasta Base de Cocaína (PBC), conocida simplemente como “pasta base” (Uruguay), “paco” (Argentina) o “bazuco” (Colombia), es una de las sustancias que mayor alarma social ha desencadenado en los últimos diez años dado el nivel de violencia asociado a su tráfico y consumo. Esta breve ponencia pretende analizar algunos aspectos del tema, entre ellos, qué es la Pasta Base y cuáles son sus efectos para, finalmente, discutir la asociación entre el consumo de esta droga y el delito.

1. ¿Qué es la Pasta Base?

Se trata de un producto secundario a la fabricación de la cocaína por parte de la industria transnacional ilícita del narcotráfico (ITI).

Durante el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína, se maceran las hojas de coca (*Erythroxylum coca*), las cuales se mezclan con solventes orgánicos como el éter etílico, acetona, metiletilcetona o tolueno y el ácido clorhídrico. De ahí se obtiene el clorhidrato y el resto se desechaba. Hace más de 25 años que en Colombia se comenzó a tratar la “basura” con otros productos, primeramente secándolo, luego realizando un proceso de extracción con keroseno como solvente, posteriormente la precipitación con ácido sulfúrico, la disolución del residuo con agua y, finalmente, la precipitación con álcalis (generalmente amoníaco). Dependiendo de las sustancias que han sido utilizadas en su fabricación, la PBC tiene la apariencia de un polvo blancuzco o amarillento, dependiendo de la sustancia con que ha sido mezclada.



Cuando comenzó a utilizarse la PBC en Colombia en los años 80, se la denominó “bazuco”, aparentemente como un juego de palabras entre “basura” y “coca”, aunque también se cree que el término tiene que ver con el efecto de la PBC sobre el organismo, ya que es intenso pero muy breve, esto es, “explosivo”, como un “bazucazo”.

Según la clasificación Geopolítica-Estructural de las Drogas (Forselledo, A.G. Da Silva, F. 1993)¹, la PBC es una sustancia “Foco Expansiva” ya que es producida en una región determinada del planeta (hoja de coca en la región andina) pero “viaja o se traslada” para su consumo hacia otras regiones geográficas, mediante el tráfico ilícito. Se trata de una droga con altísimo potencial adictivo que, al consumirse, genera una sensación inicial de excitación y bienestar muy intensa pero de corta duración (“bazucazo”), la que es sucedida por angustia y por la compulsión a repetir el consumo.

En virtud de estos efectos, la PBC es generadora de una pronta farmacodependencia (apenas unas pocas semanas de consumo) que se caracteriza por la incapacidad de abstenerse y la repetición sin cesar. Las “corridas” de consumo propician un deterioro global y temprano de la salud que se manifiesta en la clínica médica por síntomas como: disminución de peso, palidez, taquicardia, insomnio, verborrea, midriasis (dilatación de la pupila), náuseas, vómitos, sequedad en la boca, sudoración, diarrea, temblores y agitación psicomotora, hipertensión arterial, fiebre, dificultades de coordinación, cefaleas y mareos.



La forma de consumo es predominantemente por inhaladores que se calientan para facilitar la evaporación de la droga. Esta es fumada mezclándola con tabaco o marihuana.

2. ¿Cuáles son los efectos de la PBC?



Una vez fumada, la PBC tiene efectos casi inmediatos (8 a 40 segundos de latencia) y de elevada intensidad pero corta duración (apenas unos pocos minutos).

Como para todas las drogas los efectos de la PBC dependen de variables asociadas como la calidad – toxicidad de la sustancia a consumir, la dosis, la frecuencia de uso, la motivación del consumidor, el consumo individual o grupal, el tipo de efecto que se busca y otros elementos tanto orgánicos como subjetivos.

¹ FORSELLEDO, A.G. DA SILVA, F. “Las Sustancias Psicoactivas según el Modelo Geopolítico-Estructural”. Una propuesta de Optar. IIN/OEA - Optar, Montevideo, 1993

Distintos autores señalan que existen tres o cuatro fases o etapas sucesivas una vez que se consume PBC. No hay contradicciones entre ambas divisiones de los efectos de la PBC, por lo que con una finalidad meramente ilustrativa, presentaremos dichos efectos en sus cuatro etapas:

Primera Etapa: Euforia

Se caracteriza por una disminución de las inhibiciones, sensación de bienestar (algunas veces extático), hipertimia o exaltación del humor, hipervigilancia acompañada de exaltación psicomotriz con manifestaciones de ansiedad e irritabilidad, distorsión atencional, hiperideación con sentimientos de grandiosidad y competencia.

Esta fase es notoriamente estimulante, por lo que las manifestaciones físicas son similares a las otras drogas que estimulan el sistema nervioso central (hipertensión arterial, taquicardia, aceleración de la respiración e incremento de la temperatura corporal).

Segunda Etapa: Disforia

Se inicia con una sensación general de inseguridad acompañada de sentimientos de angustia y humor depresivo. Estos fenómenos se asocian rápidamente a la compulsión a repetir el consumo aún cuando el consumidor sabe que después de la euforia volverá el “bajón anímico” y la ansiedad por consumir otra vez.

Tercera Etapa: Adicción

La segunda etapa funciona como un síndrome de abstinencia que “obliga” al consumo compulsivo y repetitivo sin solución de continuidad. Ya sea que se busque la “euforia”, como que se trate de mitigar la “disforia”, el consumidor se transforma con una velocidad inusitada en un adicto a la PBC.

Cuarta Etapa: Psicosis

Esta etapa se presenta en personas con susceptibilidad a la enfermedad mental (“terreno”) o en aquellas que con consumidores compulsivos con tiempo de adicción y deterioro orgánico importante. Se caracteriza – como en otras manifestaciones psicóticas – por la pérdida del contacto con la realidad, episodios de agitación psicomotriz, ideación paranoide, agresividad (generalmente heterodirigida) y alteraciones de la percepción (alucinaciones) que varían en su duración (entre días y semanas), dependiendo de si se interrumpe o no el consumo o si se recibe tratamiento psiquiátrico adecuado. Las alucinaciones son parecidas a las de otras psicosis tóxicas (como la alcohólica), con alteraciones de la percepción visual y cutánea, aunque también se observan alucinaciones auditivas y olfatorias

Efectos secundarios

Muchos de los efectos secundarios son comunes a las adicciones a otras drogas estimulantes aunque, una vez más, la PBC tiene la particularidad de alcanzar estos signos y síntomas orgánicos en períodos mucho más breves, lo que incrementa sus riesgos y la hace más nociva. Entre otros, citamos²:

- Pérdida de peso.
- Palidez.
- Taquicardia.
- Insomnio.
- Verborrea.
- Midriasis (dilatación de las pupilas).
- Náuseas y/o vómitos.
- Sequedad de la boca.
- Temblor.
- Hipertensión arterial.
- Falta de coordinación.
- Dolor de cabeza.
- Mareos.
- Picazón.

Efectos psicosociales:

Los consumidores de PBC pierden rápidamente el interés por cualquier actividad social, académica, laboral, etc., incluyendo el desinterés por el autocuidado (llegan a estar sin bañarse semanas), así como por las relaciones afectivas y sexuales. La necesidad de la droga, asociada al desapego afectivo y a esta apatía social, hace que el adicto cometa todo tipo de actos antisociales sin culpa o remordimientos (robos, venta de objetos pertenecientes a seres queridos, destrucción violenta de bienes de terceros, delitos de sangre asociados, etc.).



² DOCUMENTO: “Paco / Bazuco / Crack”. Zona Pediátrica, Buenos Aires, 2009. Fuente: <http://www.zonapediatrica.com/enviar-contenido/pasta-base-de-cocaina.html>

3. Pasta Base de Cocaína y Delito

En virtud de la asociación significativa que existe entre consumo adolescente de pasta base y actos delictivos, la criminalidad cometida por menores de edad es uno de los temas emergentes de la alarma social generada por esta droga en los últimos años. A este respecto, un estudio comparativo realizado en cuatro países por la CICAD/OEA y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2010)³, confirma la referida asociación entre consumo de drogas en adolescentes y conflicto con la ley penal.

En el caso de la marihuana, la prevalencia de vida para la población adolescente en conflicto con la ley penal en Uruguay es del 85%, en Chile del 78%, en Colombia del 70% y en Perú del 43% (ver gráfico 1). En todos los casos, estas prevalencias están por encima de las que se registran en la población adolescente no infractora a la ley penal. En el caso de la pasta base (PBC) es interesante destacar que en el Uruguay, la prevalencia de vida llega al 54%, mientras que en el resto de los países es significativamente menor. (ver Tabla 1).

En el caso de la cocaína, una vez más la prevalencia de vida es significativamente mayor en Uruguay (51%) seguida por Chile (38%) y luego más lejos por Colombia y Perú. En el caso de los inhalantes la prevalencia es similar en todos los países menos Perú que, llamativamente, presenta en este estudio niveles “bajos” de consumo para todas las drogas, por lo que tendría una población adolescente en conflicto con la ley penal menos comprometida con el uso y abuso de sustancias.

Tabla 1

Prevalencias de consumo de drogas alguna vez en la vida en población infractora adolescente de Chile, Colombia, Perú y Uruguay.						
	Marihuana	Cocaína	Pasta Base	Cocaína total	Inhalables	
TOTAL	Chile	78	38	36	48	29
	Colombia	71	29	16	38	29
	Perú	43	20	16	26	11
	Uruguay	85	51	54	84	32

Otro elemento preocupante de este estudio es la precocidad en el consumo de drogas, los escalamientos hacia el uso de sustancias más tóxicas y adictivas, en particular la PBC y la cocaína, y los niveles de dependencia que alcanzan a edades muy tempranas.

³ DOCUMENTO: “La Relación Droga y Delito en Adolescentes Infractores de la Ley La experiencia de Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay” Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay – SISUID.

En cuanto a los delitos en sí mismos, estos se vinculan en forma creciente a la necesidad de obtener medios para comprar las drogas y así sostener la adicción. Esto es particularmente evidente en los sectores de menores recursos y con consumo dominante de PBC. Otro aspecto es que hay evidencia suficiente para afirmar que muchos actos delictivos se comenten bajo la influencia del alcohol y las drogas, sobre todo aquellas que euforizan, introduciendo una violencia agregada que, en circunstancias regulares, no existiría (golpes, heridas de armas blanca o de fuego, etc.).

Por otra parte, pese a que el delito de tráfico de drogas no está muy extendido entre los adolescentes de los países incluidos en este estudio, cuando aparece, se asocia con frecuencia a importantes tasas de abuso de drogas y con antecedentes delictivos variados.

Está claro que el fenómeno del consumo de drogas en adolescentes y el delito es complejo y complicado, con factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales y económicos que configuran un sistema motivacional para la infracción a la ley penal. Esto va mucho más allá de la necesidad de obtener – de cualquier modo - más droga para mantener la adicción.

Dicho esto, también es dable afirmar que la preocupación por el abuso de drogas entre adolescentes que han comenzado a delinquir, en particular entre aquellos que usan drogas altamente adictivas y euforizantes como la PBC, es sólida, realista y bien fundada.

“La difusión del consumo y comercialización de PBC en lo local tiene impactos sustantivos en el sistema judicial y su credibilidad ya que la participación de los menores de edad tanto en el consumo como en el tráfico se constituye, para la opinión pública, en fundamento desde el cual cuestionar los derechos ciudadanos a la privacidad y la protección de los niños y adolescentes infractores. Por su parte las redes de narcotráfico han pervertido para su beneficio tal legislación garantista”⁴.

⁴ GARIBOTTO G., CALICCHIO L., LATORRE L., SCARLATTA L. “Pasta Base de Cocaína en Uruguay. Complejidad y prospectiva”. Proyecto de Investigación: “Características del consumo y mercado de PBC en Montevideo y Área metropolitana”. Fuente: <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/docs/200702282203566165.pdf>

Referencias:

ARTÍCULO: “Consumo, riesgos, delitos. La relación de los menores infractores con las drogas” Diario El País. Montevideo, marzo de 2012. Fuente:

http://www.elpais.com.uy/suplemento/quepasa/Consumo-riesgos-delitos/quepasa_629331_120310.html

DOCUMENTO: “La Relación Droga y Delito en Adolescentes Infractores de la Ley La experiencia de Bolivia, Chile, COlombia, Perú y Uruguay” Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay – SISUID.

DOCUMENTO: “Paco / Bazuco / Crack”. Zona Pediátrica, Buenos Aires, 2009. Fuente: <http://www.zonapediatrica.com/enviar-contenido/pasta-base-de-cocaina.html>

DOCUMENTO: Pasta Base de Cocaína. Santiago, Chile, Fuente: <http://www.drogas.cl/pbc.htm>

FORSELLEDO, A.G. DA SILVA, F. “Las Sustancias Psicoactivas según el Modelo Geopolítico-Estructural”. Una propuesta de Optar. IIN/OEA - Optar, Montevideo, 1993

GARIBOTTO G., CALICCHIO L., LATORRE L., SCARLATTI L. “Pasta Base de Cocaína en Uruguay. Complejidad y prospectiva”. Proyecto de Investigación: “Características del consumo y mercado de PBC en Montevideo y Área metropolitana”. Fuente: <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/docs/200702282203566165.pdf>

METAAL, P. et al. “Paco Under Scrutiny. The cocaine base paste market in Argentina, Uruguay and Brazil”. Drugs & Conflict No. 14. Amsterdam, October 2006. Fuente: <http://www.unodc.org/pdf/brazil/Paco%20Under%20Scrutiny-%20The%20cocaine%20base%20paste%20market%20in%20Argentina,%20Uruguay%20and%20Brazil.pdf>

Nota: Las fotografías presentadas en este artículo han sido tomadas de diferentes sitios públicos de Internet y no estaban protegidas por copyright.